



C.G.P. TIPO EC-630A E-10 (Detalle A)



PLANTA



ALZADO

LAS LINEAS DISCONTINUAS INDICAN EL VACIADO A REALIZAR EN EL MURO DE FACHADA PARA FACILITAR LA CORRECTA CONEXION DE LAS LINEAS ELECTRICAS DE B.T. EN LA C.G.P.

NOTA: Dimensiones Recomendables en cms.

C.G.P. TIPO EC-630A E-10 (conexión a línea aérea trenzada)



- 1 CONEXIONADO DE LINEAS B.T. A RED AEREA TRENZADA POR FACHADA.
- 2 CANALIZACION EMPOTRADA EN MURO DE FACHADA PARA LINEAS DE BAJA TENSION.
- 3 ACOMETIDA A CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES
- 4 C.G.P. EC-630 A E-10 EN INTERIOR DE HORNACINA CON PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DE 60 x 73 cms Y APERTURA A LA DERECHA. LA CERRADURA SERA DEL TIPO MCM. (Ver Detalle A)
- 5 LAS LINEAS DISCONTINUAS INDICAN EL VACIADO A REALIZAR EN EL MURO DE FACHADA PARA FACILITAR LA CORRECTA CONEXION DE LAS LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS DE B.T. A LA C.G.P.

eléctrica
Suministradora de Cádiz

AJA GENERAL DE PROTECCION PARA SUMINISTROS DE BAJA TENSION

Avda. María Auxiliadora, 4
11009 - Cádiz
Telf. 956.071.100
Fax 956.071.106

www.electricadecadiz.es

Según Normas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Vigente

C.G.P. TIPO EC-630A E-10





FIG.1 (C.G.P. Acero Inoxidable Sin Forrar)

C.G.P. 1 DESCONECTADOR VERTICAL (Detalle B)



C.G.P. TIPO 1 DESCONECTADOR VERTICAL

PUERTA DE ACERO INOXIDABLE CON APERTURA A LA DERECHA
(Dimensiones: Alto x Ancho)
80 x 30 cms (Según Detalle B)

CERRADURA TIPO MCM



FIG.1 (C.G.P. Acero Inoxidable)



FIG.2 (C.G.P. Acero Inoxidable Sin Forrar)

PUERTA DE ACERO INOXIDABLE CON APERTURA A LA DERECHA
(Dimensiones: Alto x Ancho)
60 x 73 cms (Según Detalle A)

C.G.P. TIPO EC-630A E-10
APERTURA A LA DERECHA
(Dimensiones: Alto x Ancho)
51,6 x 53,6 cms
(Según Detalle A)

CERRADURA TIPO MCM

PUERTA DE ACERO INOXIDABLE FORRADA CON EL MISMO MATERIAL DE FACHADA
(Dimensiones: Alto x Ancho) 60 x 73 cms
(Según Detalle A)

LAS LINEAS DISCONTINUAS INDICAN EL VACIADO A REALIZAR EN EL MURO DE FACHADA PARA FACILITAR LA CORRECTA CONEXION DE LAS LINEAS ELECTRICAS DE B.T. EN LA C.G.P.




FIG.3 (C.G.P. Acero Inoxidable Forrada)

DESCONECTOR VERTICAL CON PLANCHA PROTECTORA DE METACRILATO DE 5 mm DE ESPESOR

CERRADURA TIPO MCM

PUERTA DE ACERO INOXIDABLE CON APERTURA A LA DERECHA
(Dimensiones: Alto x Ancho)
80 x 30 cms (Según Detalle B)




FIG.2 (C.G.P. Acero Inoxidable)